

PITKÄN IÄN SALAISUUS

Suunnittele se itse





Green Good Design™ -palkinnon myöntävät The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design ja The European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies.



HAAG, HOLLANTI



AUGSBURG, SAKSA

UPM ProFi Deck Suunniteltu kestämään

Kauniit, huolellisesti mietityt yksityiskohdat tekevät kodistasi viihtyisän ja tyylikkään.

UPM ProFi Deckin raikkaiden ja modernien värien kautta voit tuoda tyyliä myös ulkotiloihin. Terrassisi säilyy näyttävänä vuosia UPM ProFi Deckin hyvän säänkestävyyden, helppohoitoisuuden ja kitkapinnan ansiosta.

Terrassiasi on helppo huoltaa, joten voit keskittyä nauttimaan elämästä. Juuri niin kuin pitääkin.

Pitkäikäinen väri ja ulkoasu

UPM ProFi Deck säilyy vuosien kuluessa lähes ennallaan. Kotimaassa suunnitellun, Suomessa ja Saksassa valmistetun UPM ProFi Deckin värien kestävyys on omaa luokkaansa. Se ei sisällä juuri lainkaan ligniiniä, puun luontaista molekyyliä, joka aiheuttaa harmaantumista auringonvalon vaikutuksesta.

UPM ProFi Deckin pääraaka-aineena ovat tarkoin valikoidut puhtaat muovipolymeerit ja puuperäiset kuidut, jotka ovat syntyneet muiden prosessien sivutuotteina ja päätyisivät muuten täyttömaaksi tai poltettavaksi. UPM ProFi Deck ei sisällä lainkaan PVC:tä eikä haitallisia kemikaaleja.

Pääosin kierrätysmateriaalista valmistettu UPM ProFi Deck on erinomainen esimerkki elinkaariajattelusta. Kierrätysinnovaatio on lisäksi johtanut entistä parempaan tekniseen suorituskykyyn.





LÄNGENFELD, ITÄVALTA

BOUZIGUES, RANSKA

Helppohoitisuus ja ainutlaatuinen pinta tekevät UPM ProFi Deckistä erinomaisen terassin sekä asuinkäyttöön että liikeiloihin.

Hyvä kestävyys - helppo huollettavuus

UPM ProFin kulutusta hyvin kestävä pinta muistuttaa ulkonäöltään kiveä. Moniin muihin komposiittipintoihin verrattuna tahrat, kuten viini tai öljy, on helppo puhdistaa eivätkä ne imeydy terassilautoihin.

UPM ProFi Deck on helppohoitoinen. Sitä ei tarvitse hioa, petsata, lakata tai huoltaa pitkän vuotta. Useimmiten huoltotoimiksi riittää pelkkä harjaus ja ajoittainen painepesu.

Korkealaatuinen ja miellyttävän tuntuinen

Ainutlaatuisen pintansa ansiosta UPM ProFi Deck ei ole liukas märkänäkkään, joten se soveltuu pihojen lisäksi myös ravintola- ja uima-allasalueiden sekä laiturien katteeksi.

Sen pinta ja väri kestävät kulutusta, ja hyvä iskunkestävyys säilyy myös kylmissä olosuhteissa. UPM ProFi Deck on suunniteltu kestäväksi.

Silti pinta tuntuu miellyttävältä myös paljaan jalan alla. UPM ProFi Deck tuntuu kylmänäkin lämpimältä astua, eikä siitä irtoa tikkuja.



HAAG, HOLLANTI

Täydellinen terassijärjestelmä

UPM ProFi Deckin asennusjärjestelmän ansiosta asentaminen on helppoa ja nopeaa ja lopputulos on onnistunut.

Ontelorakenteen ansiosta UPM ProFi Deckin lujuuden ja painon suhde on erinomainen, joten tuote on kestävä, mutta silti kevyt käsitellä. Johdot voidaan viedä onton terassiprofilin sisälle.

Tkiinnikkeet ruuvataan suoraan aluslautoihin tai lankkuihin ilman esiporausta. Alumiinikiskot ovat erinomainen vaihtoehto, jos terassin kansilaudoituksesta halutaan yhtenäinen. Terassien portaat ja kestävät reunat saadaan helposti aikaan UPM ProFin patentoidulla porraskaudalla.



Suunnittele itse – valitse omat värisi



HOPEANVIHREÄ

LÄMMIN BEIGE

SYKSYNRUSKEA

Materiaalin virheetömyys (mittatarkkuus, kappaleiden suoruus, ei oksakohtia) nopeuttaa asennusta ja minimoi materiaalihukan.



Helppo hoitaa



Kova pinta ja hyvä UV-kestävyys



Kestää kulutusta



Kosketuslämmin, ei tikkuunnu



Ei liukas märkänäkään




Ympäristöystävällinen



Helppo työstää ja nopea asentaa

UPM ProFi Deckiä voidaan työstää aivan tavallisilla työkaluilla, kuten sahalla, poralla ja ruuvinväntimellä.

UPM ProFi Deckistä on saatavana kuusi väri vaihtoehtoa: hopeanvihreä, lämmin beige, syksynruskea, lumensininen, kivenharmaa ja yönmusta. Valitse oma suosikkisi alla olevista vaihtoehdoista.




LUMENSININEN

KIVENHARMAA


YÖNMUSTA

Mitat



TERASSILAUTA

Vakiopituudet:
3,2 m, 4,0 m ja 5,0 m



T-KIINNIKE




ALUMIINIKISKO

Vakiopituus: 4m




ALUSLAUTA

Vakiopituudet: 4,0 m





PEITELISTA

Vakiopituudet: 3,2 m ja 4,0 m



PORRASLAUTA

Vakiopituus: 4,0 m



Isoihin projekteihin voidaan toimittaa erikoismittaisia lankkuja 9 metriin asti. Tarkista erikoistilausten saatavuus, määrät ja hinnat tapauskohtaisesti jälleenmyyjältäsi.

Lisätietoja asentamisesta saat UPM ProFi Deck -asennusohjeista.

Kierrätetyistä raaka-aineista johtuen tuotantoerien välillä voi olla lieviä sävyeroja.




Advanced recycled
raw material



www.upm.fi

UPM ProFi
PL 203
15141 Lahti

www.upmprofi.fi



UPM Kymmene Oyj pidättää oikeuden muuttaa tässä esitteessä olevaa informaatiota. GEN FI 08/2011