


UN DISEÑO A LA ALTURA
DE SU RENDIMIENTO
UPM ProFi® Deck Plus





UPM ProFi® Deck Plus DISEÑADA para durar, respetando el medio ambiente

La exclusiva y galardonada tarima UPM ProFi Deck Plus ofrece un nuevo aspecto y un rendimiento diseñado especialmente para climas más templados y usos que exigen mayor resistencia. Esta tarima respetuosa con el medio ambiente necesita un mantenimiento mínimo y aún así conserva su fantástico aspecto con el paso del tiempo. Diseñada y fabricada en Europa, UPM ProFi Deck Plus combina tecnología de materiales y experiencia en reciclaje para dar lugar a un producto de alto rendimiento que realmente contribuye a proteger el medio ambiente.



Innovaciones en materiales en armonía con la naturaleza

UPM ProFi Deck Plus es un elegante sistema de tarima fabricado a partir de un compuesto de madera plástica innovador y ecológico. Sus principales materias primas son el papel y el plástico reciclados de etiquetas autoadhesivas. Como no existe ningún otro proceso significativo para el reciclaje del material excedente de etiquetas, la fabricación de cada 1 m² de UPM ProFi Deck Plus "bloquea" 18,4 kg de CO₂ que de no ser así se liberarían en la atmósfera al eliminar los residuos de etiquetas. Una vez finalizado su ciclo de vida, los productos UPM ProFi se pueden reciclar en energía e incluso volver a triturarse para convertirse en nuevos productos UPM ProFi. Ninguno de los materiales es tóxico y no se utiliza PVC.

Belleza duradera

A diferencia de la madera y otros compuestos de plástico madera, UPM ProFi no contiene lignina, lo que da lugar a una mejor estabilidad del color. Para un buen rendimiento en climas más templados, esta tarima dispone de una resistencia UV adicional y un sistema de rastreles de aluminio que no solo tienen un aspecto inmejorable, sino que también mantienen la rigidez con el cambio de estaciones: lo que también permite soluciones de tarima cerrada. UPM ProFi Deck Plus se caracteriza por su superficie exclusiva que combina alta fricción con una baja absorción de la humedad. Es lo suficientemente dura para resistir los muebles o los tacones de aguja, a la vez que cómoda y sin astillas para andar descalzo sobre ella.

Ingeniosa estructura

Gracias a la estructura de núcleo hueco, los perfiles son macizos, pero aún así ligeros y fáciles de manejar. Un metro de UPM ProFi Deck Plus pesa 2,7 kg. La estructura hueca también permite el uso de fijaciones ocultas y el tendido de cables por el interior de los perfiles.

Bajo mantenimiento

UPM ProFi Deck Plus mantiene su fantástico aspecto con el paso del tiempo. Como no contiene lignina, no adquiere un tono grisáceo, como suele ocurrir con la madera. No hay que lijar, barnizar ni pintar la tarima; basta con una limpieza periódica con una manguera de agua a presión.



Bajo mantenimiento



Superficie de alta fricción



Duradera y resistente a las radiaciones UV



Respetuosa con el medio ambiente



Resistente



Instalación fácil y rápida



Sin astillas y cálida al tacto

Instalación fácil y rápida


El sistema de instalación de UPM ProFi Deck Plus se ha diseñado para que el montaje de la tarima sea fácil y rápido, con un acabado perfecto. Al no tener nudos ni otros defectos, y como cada pieza se fabrica con las mismas tolerancias dimensionales, se reducen los residuos y la instalación es más rápida. Las bandas de cubierta proporcionan un acabado profesional a los bordes de la tarima.




Los colores duraderos y el bajo mantenimiento hacen de UPM ProFi la elección perfecta para restaurantes.




Elija su color




Verde plateado



Beige




Marrón otoño




Nieve azulado


Tablero de tarima





Rastrel de soporte



Bandas de cubierta




Escalón con rastrel



Rastrel de aluminio

DISTRIBUIDOR



Para proyectos de gran tamaño, es posible solicitar longitudes especiales de hasta 9 m. Estos pedidos están sujetos a la disponibilidad y cantidad, así como a precios especiales. Póngase en contacto con su distribuidor.

Debido a la naturaleza de la materia prima reciclada, pueden existir ligeras variaciones en los tonos de color entre los distintos lotes de producción.

Para obtener más información sobre cómo instalar UPM ProFi Deck Plus, consulte las instrucciones de instalación.



www.upm.com

UPM ProFi
P.O. Box 203
FI-15141 Lahti
Finlandia

www.upmprofi.com